



Dienst Risicobeheersing

Uw brief van:
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **0000982/005//7870**
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon: 02/524.95.83
Fax : 02/524.96.03

Arch Timber Protection N.V.
Louizalaan 149/24
1050 Brussel

Betreft: Aanvraag tot verlenging van toelating en tot wijziging van de retentietijden voor het product Tanalith E 3499

Geachte mevrouw,
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot 14/05/2010 of tot de eerdere datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van koper(II)carbonaat, tebuconazole, propiconazole of boorzuur voor productsoort 8 in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

U vindt ook in bijlage het gunstige advies van de Hoge Gezondheidsraad betreffende de aanvraag tot wijziging van de retentietijden. Echter de verdere vereenvoudiging van het etiket door het niet vermelden van ondermeer de behandelingsmethode en de gebruikconcentraties wordt niet aanvaard en deze moeten dus terug op het etiket worden aangebracht.

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.

Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance HEMMIS\Biocides\Volledige toelating\toelating nr 404B (verlenging adm + modification temps rétention).doc		
Contactpersoon: Lucrèce Louis	http://www.environment.fgov.be	
E-mail: lucrece.louis@health.fgov.be		
Tel.: 02/524.95.832C36/25		
Kantoor:		



TOELATINGSAKTE

(verlenging + wijziging van de retentietijden)

Gelet op de aanvraag ingediend op: 16/05/2006

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad :

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Tanalith E 3499 is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating geldt tot 14/05/2010 of tot de eerdere datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van koper(II)carbonaat, tebuconazole, propiconazole of boorzuur voor productsoort 8 in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

Arch Timber Protection N.V.

Louizalaan 149/24

1050 Brussel

telefoonnummer : 02/649.37.34 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Tanalith E 3499

- Toelatingsnummer: 404B



Directoraat-generaal Leefmilieu

- Doel waarvoor het product bestemd is: Fungicide en insecticide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Vloeistof te verdunnen in water
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

koper(II)carbonaat (CAS 12069-69-1) : 16,4%

tebuconazole (CAS 107534-96-3) : 0,18%

propiconazole (CAS 60207-90-1) : 0,18%

boorzuur (CAS 10043-35-3) : 3,6%

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 8 Uitsluitend toegelaten voor het gebruik als preventief houtbeschermingsmiddel tegen schimmels en insecten mits de toepassing van het behandelde hout niet bedoeld is voor direct contact met levensmiddelen en diervoeder.

- Andere aanduidingen :

Xn, R 22	Schadelijk bij opname door de mond (+symbool)
R 41	Gevaar voor ernstig oogletsel
N, R 50/53	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
S 13	Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder
S 24/25	Aanraking met de ogen en de huid vermijden
S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S 36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
S 60	Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S 61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart
	Bevat propiconazole en polyethyleenamine. Kan een allergische reactie veroorzaken



§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing:

Uitsluitend toegelaten voor gebruik door houtverduurzamingsstations voor het verduurzamen van hout door middel van vacuüm-/drukimpregnering.

Wanneer de temperatuur van de gebruiksooplossing beneden 5°C daalt dient het impregneren gestaakt te worden. De concentratie van de gebruiksooplossing dient te zijn : 2 tot 8 %.

Na het ledigen van de verpakking deze omspoelen met water en het spoelwater gebruiken voor het bereiden van gebruiksooplossing. De gebruikte emballage blijft eigendom van Arch Timber Protection N.V. en wordt teruggenomen.

Geïmpregneerd hout na impregneren versneld fixeren of 48 uur onder dak opslaan.

Retentie :

De opname van Tanalith E 3499 per m³ naaldhout dient te zijn :

Risicoklasse	Gebruikssituatie hout	Minimale charge retentie	Spinthout
1	/	/	/
2	bovengronds en onder dak (risico op bevochtiging)	3,3 kg product *	6,6
3	bovengronds en niet onder dak	4,5 kg product *	8,9
4.1	in contact met grond	8,5 kg product *	16,9
4.2	in contact met zoetwater	10,0 kg product *	20,0

* Uitgaande van gemiddeld 50% spinthout.

Bij hout met afmetingen groter dan 4 cm kan een 25% lagere retentie worden aangehouden.

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatinghouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.



§5. Indeling van het product:

Xn : Schadelijk

N : Milieugevaarlijk

Klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers en gebruik voorbehouden aan erkende gebruikers.

Brussel, toegelaten op 09/02/2004

verlengd op 08/12/2004

gewijzigd op 17/05/2005

verlengd en gewijzigd op 10/01/2006

verlengd en gewijzigd op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Het diensthoofd,

E. Liégeois

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.