



Vrije Basisschool Sint-Martinus

- Jan Koninck, Voorzitter Schoolbestuur;
- Anne Dehasque, directeur;
- Petra Theysmans, Voorzitter Oudervereniging;
- Isabella Piquet, Voorzitter Oudervereniging;

P. Valentinuslaan 36,
3500 Hasselt

Hasselt: 20 december 2013

Kenmerk: NCF/20133/da

Geachte heer Koninckx, mevrouw Dehasque, Theysmans en Piquet;

Bijgevoegd vindt u het deskundigenadvies van hogere veiligheidkundige A.M.L. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen. Daarin is het volgende geadviseerd:

Gezien de ernst van dit alles met mogelijke onomkeerbare schadelijke gevolgen voor de leerlingen, leerkrachten en ouders hebben wij gemeend dit tussentijdse advies te moeten uitbrengen, waarin wij u het volgende adviseren:

I. Overhandig een exemplaar van dit advies onmiddellijk aan de volgende personen:

- Anne Dehasque, directeur;
- Jan Koninck, Voorzitter Schoolbestuur;
- Petra Theysmans, Voorzitter Oudervereniging;
- Isabella Piquet, Voorzitter Oudervereniging;

daar zij betreffende brief d.d. 12 december 2013 aan alle ouders hebben laten uitgaan met het verzoek om de inhoud van dit deskundigenadvies onverwijld ter inzage te leggen voor alle ouders en leerkrachten;

II. Verzoek het schoolbestuur, namens deze Voorzitter Jan Koninck, om onverwijld (vóór uiterlijk 23 december 2013) te hebben geregeld;

- dat een correctiebrief naar alle ouders van de schoolkinderen is uitgegaan waarin melding wordt gemaakt over de gevaren van de geïmpregneerde picknicktafels voor schoolkinderen, leerkrachten en ouders en waarin wordt verwezen naar de inhoud van dit deskundigenadvies;
- dat dit deskundigenadvies voor elke ouder en leerkracht ter inzage wordt gelegd, waarvan een kopie kan worden verkregen als daarom wordt verzocht;
- dat alle aanwezige geïmpregneerde picknicktafels in een gesloten ruimte binnen de school zijn opgeslagen, zodanig dat niemand daarmee nog langer in contact kan komen en er ook geen contact met water mogelijk is;
- dat de Vlaamse Onderwijsinspectie hiervan in kennis is gesteld;

In geval het schoolbestuur aan bovengenoemd advies vóór uiterlijk 23 december 2013 geen uitvoering heeft gegeven adviseren wij u om vanuit No Cancer Foundation vzw en als ouder daarvan de Vlaamse Onderwijsinspectie onverwijld in kennis te stellen middels overlegging van dit deskundigenadvies met het verzoek hiernaar een inspectie uit te voeren. Indien gewenst kunnen wij u daarbij ondersteunen.

In afwachting van uw beslissing op dit deskundigenadvies vóór 23 december 2013 verblijven wij;

Hoogachtend,

Verbeek Erik
No Cancer Foundation vzw
Paul Bellefroidlaan16, 3500 Hasselt



Ecologisch Kennis Centrum B.V.
't Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (België)

No Cancer Foundation vzw
t.a.v. Verbeek Erik
Paul Bellefroidlaan 16,
3500 Hasselt

Zonhoven: 20 december 2013

Ons kenmerk: NCF/221213/da

<p>Deskundigenadvies m.b.t. tot de aanwezige in gebruik zijnde geïmpregneerde picknicktafels binnen de Vrije Basisschool Sint-Martinus, P. Valentinuslaan 36, 3500 Hasselt (bevat 5 pagina's met 5 producties (18 blz.) aan bijlagen, totaal: 23 blz.)</p>

Geachte heer Verbeek Erik,

Overeenkomstig het verzoek van No Cancer Foundation vzw laat het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, vanuit zijn deskundigheid als Europees erkend hogere veiligheidskundige, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) hieronder zijn deskundigenadvies m.b.t. tot de aanwezige in gebruik zijnde geïmpregneerde picknicktafels binnen de Vrije Basisschool Sint-Martinus P. Valentinuslaan 36, 3500 Hasselt toekomen.

U overhandigde aan ons de brief d.d. 12 december 2013 die:

- Anne Dehasque, directeur van de basisschool Sint-Martinus;
- Jan Koninckx, Voorzitter Schoolbestuur van de basisschool Sint-Martinus;
- Petra Theysmans, Voorzitter Oudervereniging van de basisschool Sint-Martinus;
- Isabella Piquet, Voorzitter Oudervereniging van de basisschool Sint-Martinus;

heeft laten uitgaan aan alle ouders van de basisschool Sint-Martinus te Hasselt, waarin over de in gebruik zijnde aanwezige geïmpregneerde picknicktafels letterlijk het volgende staat geschreven (**productie 1**):

Hasselt, 12 december 2013

Beste Ouders

Naar aanleiding van een grote bezorgdheid van een ouder in verband met de veiligheid van de geïmpregneerde picknicktafels die zich op de speelplaats bevinden, wil de school, het schoolbestuur en de oudervereniging die de tafels aankocht, u graag geruststellen.

Er werd door ons navraag gedaan over de gebruikte materialen bij de leverancier van de tafels, bij de Provincie Limburg en bij de FOD Volksgezondheid. Uit de rapporten blijkt dat de tafels voldoen aan de geldende wetgeving, zodat de veiligheid en de gezondheid van de kinderen op geen enkel moment in gevaar is.

De picknicktafels kunnen dan ook zonder enig probleem verder gebruikt worden.

Wij hielden eraan hierover te informeren.

Met vriendelijke groeten.

Anne Dehasque

Directeur

Petra Theysmans

Isabella Piquet

Voorzitters oudervereniging

Jan Koninckx

Voorzitter schoolbestuur

U heeft gevraagd om dit te onderzoeken en daarover een deskundigenrapport uit te brengen.

In bovengenoemde brief aan alle ouders staat het volgende staat geschreven:

Er werd door ons navraag gedaan over de gebruikte materialen bij de leverancier van de tafels, Provincie Limburg en bij de FOD Volksgezondheid. Uit de rapporten blijkt dat de tafels voldoen aan de geldende wetgeving, zodat de veiligheid en de gezondheid van de kinderen op geen enkel moment in gevaar is.

Omdat de in deze brief genoemde rapporten niet bijgevoegd waren en voor de ouders ook niet ter inzage zijn gelegd, hebben wij daarover contact gezocht met:

- Cindy Lodewyckx, Stafmedewerker gezondheid & milieu en bedrijven, Provincie Limburg;
- Kristof Claes, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid;

met het verzoek om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur een kopie te laten toekomen van de rapporten die zij hebben verstuurd aan het schoolbestuur van de vrije basisschool Sint-Martinus te Hasselt.

Bij e-mail d.d. 19 december 2013 (14:15 uur) ontvingen wij van Cindy Lodewyckx de twee rapporten die zijn overgemaakt aan het schoolbestuur van de vrije basisschool Sint-Martinus te Hasselt.

Het betreffen de volgende bijgevoegde toelatingsakten:

- De toelatingsakte (hernieuwing) van 14/11/2011 van De Minister van Leefmilieu van het biocide Tanalith E (3492) met toelatingsnummer: 5801B (**productie 2**);
- De toelatingsakte (verlenging) van 27/02/2013 van De Minister van Leefmilieu van het biocide Tanalith E (3475) met toelatingsnummer: 1711B (**productie 3**);

In deze twee toelatingsakten staat onder hoofdstuk 8 letterlijk het volgende geschreven:

Uitsluitend voor gebruik als preventief houtbeschermingsmiddel tegen schimmels en insecten mits de toepassing van het behandelde hout niet bedoeld is voor direct contact met levensmiddelen en dierenvoeren.

De binnen de basisschool in gebruik zijnde met Tanalith E geïmpregneerde picknicktafels zijn bedoeld voor direct contact met levensmiddelen. Dit betekent dat de aanschaf van deze picknicktafels door de school, het schoolbestuur en de oudervereniging heeft plaatsgevonden in strijd met bijgevoegde toelatingsakten.

In de toelatingsakte (hernieuwing) d.d. 14/11/2011 van Tanalith E (3492) staat geschreven dat deze biocide de volgende werkzame bestanddelen bevat:

- 266 gr/l koper(II)carbonaat (CAS 12069-69-1);
- 59 gr/l boorzuur (CAS 10043-35-3);
- 3 gr/l Tebuconazool (CAS 107534-96-3);
- 3 gr/l Propiconazool (CAS 60207-90-1);

Deze biocide bevat in het totaal 331 gr/l aan werkzame stoffen om preventief schimmels en insecten te doden in het hout. De overige 669 gr/l is geen water maar zijn andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) die levensgevaarlijk kunnen zijn.

In de toelatingsakte (verlenging) d.d. 27/02/2013 van Tanalith E (3475) staat geschreven dat deze biocide de volgende werkzame bestanddelen bevat:

- 16,4 % koper(II)carbonaat- koper(II)hydroxide (1:1) (CAS 12069-69-1);
- 0,18% Tebuconazool (CAS 107534-96-3);
- 0,18% Propiconazool (CAS 60207-90-1);

Deze biocide bevat in het totaal 16,76 % aan werkzame stoffen om preventief schimmels en insecten te doden in het hout. De overige 83,24 % is geen water maar zijn andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) die levensgevaarlijk kunnen zijn.

500 kg hout (1 kuub) kan 13 tot 20 kg Tanalith E bevatten, wat betekent dat de concentratie aan zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) zeer hoog is.

Het biocide dient in een waterige oplossing van tussen de 2-6 % resp. 2-8 % onder hoge druk in het hout te worden geperst. Dit betekent dat de ingebrachte werkzame en niet werkzame stoffen oplossen in water en er met regenwater geleidelijk weer uitkomen.

Betreffende biocides bevatten de volgende R- en S-zinnen (intrinsieke gevaren en veiligheidsmaatregelen):

- R22: Schadelijk bij opname door de mond;
- R20/22: Schadelijk bij inademing en opname door de mond;
- R37/38: Irriterend voor ademhalingswegen en de huid;
- R41: Gevaar voor ernstig oogletsel;
- R 50/53: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken;
- S13: Verwijderd houden van eet- en drinkwater en van diervoeder;
- S24/25: aanraking met de ogen en de huid vermijden;
- S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen;
- S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/ het gezicht;
- S 57: Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen;
- S60: Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren;

Deze R- en S-Zinnen zijn ook van toepassing op de met deze biocide geïmpregneerde picknicktafels omdat deze stoffen (met water mee en via uitdamping) uit het hout komen, waardoor leerlingen (kinderen), leerkrachten en ouders rechtstreeks met deze stoffen in aanraking komen.

Het is hierbij goed te weten dat deze R- en S-zinnen zijn gebaseerd op de op het etiket genoemde werkzame stoffen en niet op de in nog hogere concentraties aanwezige andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) die levensgevaarlijk kunnen zijn.

Ondanks deze wetenschap heeft de school, het schoolbestuur en de oudervereniging in haar brief aan de ouders geschreven dat de veiligheid en de gezondheid van de kinderen op geen enkel moment in gevaar is en is voldaan aan de geldende wetgeving.

Wij kunnen u berichten dat alle hierop betrekking hebbende wetten in ernstige mate zijn overtreden. Dit des te meer uit onderzoek van de Nederlandse Keuringsdienst van Waren is gebleken dat er ook sprake is van valse etikettering.

De verantwoordelijkheid van schoolbesturen

Schoolbesturen zijn juridisch eigenaar van de gebouwen. Zij zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik. Schoolbesturen zijn ook verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van leerlingen, leerkrachten en ouders binnen de school. Het schoolbestuur moet dus actie ondernemen als er iets mis is met het schoolgebouw of de binnen de school gebruikte producten.

Binnen de school zijn in België de Welzijnswet en onderliggende Europese Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 van toepassing. Ingevolge artikel 6 uit deze Europese Richtlijn 89/391/EEG heeft het schoolbestuur (is werkgever) van de Vrije Basisschool Sint-Martinus de volgende wettelijke verplichting opgelegd gekregen:

Algemene verplichtingen van de werkgevers:

1. In het kader van zijn verantwoordelijkheden treft de werkgever de nodige maatregelen voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, met inbegrip van de maatregelen ter preventie van beroepsrisico's, voor informatie en opleiding alsmede voor de organisatie en de benodigde middelen.

De werkgever moet ervoor zorgen dat deze maatregelen worden aangepast, ten einde rekening te houden met gewijzigde omstandigheden, en streven naar verbetering van bestaande situaties.

2. Bij de tenuitvoerlegging van de in lid 1, eerste alinea, genoemde maatregelen neemt de werkgever de volgende algemene preventieprincipes in acht:
 - a) risico's voorkomen;
 - b) evalueren van risico's die niet kunnen worden voorkomen;
 - c) bestrijding van de risico's bij de bron;
 - d) aanpassing van het werk aan de mens, met name voor wat betreft de inrichting van de arbeidsplaats en de keuze van werkkuitrusting en werk- en produktiemethoden, met name om monotone arbeid en tempogebonden arbeid draaglijker te maken en de gevolgen daarvan voor de gezondheid te beperken;
 - e) rekening houden met de ontwikkeling van de techniek;
 - f) vervanging van wat gevaarlijk is door dat wat niet gevaarlijk of minder gevaarlijk is;
 - g) planning van de preventie met het oog op een samenhangend geheel dat de volgende aspecten in de preventie integreert: techniek, organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en invloed van de omgevingsfactoren op het werk;
 - h) voorrang voor maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen inzake individuele bescherming;
 - i) verstrekken van passende instructies aan de werknemers.
3. Onverminderd de andere bepalingen van deze richtlijn moet de werkgever, rekening houdend met de aard van de activiteiten van het bedrijf en/of de inrichting:
 - a) de risico's voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers evalueren, met inbegrip van de keuze van de werkkuitrusting, de chemische stoffen of preparaten en de inrichting van de arbeidsplaatsen.

Op grond van deze evaluatie en voor zover nodig moeten de preventieactiviteiten en de door de werkgever gebruikte werk- en produktiemethoden

- een betere bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers verzekeren;
- geïntegreerd worden in het geheel van de activiteiten van het bedrijf en/of de inrichting en betrekking hebben op alle niveaus;

Het schoolbestuur was wettelijk verplicht om alvorens tot aanschaf van deze geïmpregneerde picknicktafels over te gaan deze vanuit de Welzijnswet verplichte Risico-inventarisatie en -evaluatie te laten uitvoeren door een daarvoor erkende deskundige. Ondergetekende A.M.L. van Rooij beschikt over die deskundigheid, zie daarvoor:

- Getuigschrift d.d. 4 december 1992 van de Katholieke Industriële Hogeschool Oost-Vlaanderen te Gent van de cursus Veiligheidskunde van Niveau I verleent aan VAN ROOIJ Adrianus M.L. (**productie 4**).
- Besluit d.d. 7 april 1998 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin is beslist dat aan bovengenoemd getuigschrift een Europese erkenning is gegeven (**productie 5**).

Het opstellen van ons deskundigenrapport vergt enige weken tijd, welke u in januari 2014 van ons tegemoet kunt zien.

Gezien de ernst van dit alles met mogelijke onomkeerbare schadelijke gevolgen voor de leerlingen, leerkrachten en ouders hebben wij gemeend dit tussentijdse advies te moeten uitbrengen, waarin wij u het volgende adviseren:

- I. Overhandig een exemplaar van dit advies onmiddellijk aan de volgende personen:
 - Anne Dehasque, directeur;
 - Jan Koninckx, Voorzitter Schoolbestuur;
 - Petra Theysmans, Voorzitter Oudervereniging;

@/ ©

- Isabella Piquet, Voorzitter Oudervereniging;
daar zij betreffende brief d.d. 12 december 2013 aan alle ouders hebben laten uitgaan met het verzoek om de inhoud van dit deskundigenadvies onverwijld ter inzage te leggen voor alle ouders en leerkrachten;

II. Verzoek het schoolbestuur, namens deze Voorzitter Jan Koninckx, om onverwijld (vóór uiterlijk 23 december 2013) te hebben geregeld;

- dat een correctiebrief naar alle ouders van de schoolkinderen is uitgegaan waarin melding wordt gemaakt over de gevaren van de geïmpregneerde picknicktafels voor schoolkinderen, leerkrachten en ouders en waarin wordt verwezen naar de inhoud van dit deskundigenadvies;
- dat dit deskundigenadvies voor elke ouder en leerkracht ter inzage wordt gelegd, waarvan een kopie kan worden verkregen als daarom wordt verzocht;
- dat alle aanwezige geïmpregneerde picknicktafels in een gesloten ruimte binnen de school zijn opgeslagen, zodanig dat niemand daarmee nog langer in contact kan komen en er ook geen contact met water mogelijk is;
- dat de Vlaamse Onderwijsinspectie hiervan in kennis is gesteld;

In geval het schoolbestuur aan bovengenoemd advies vóór uiterlijk 23 december 2013 geen uitvoering heeft gegeven adviseren wij u om vanuit No Cancer Foundation vzw en als ouder daarvan de Vlaamse Onderwijsinspectie onverwijld in kennis te stellen middels overlegging van dit deskundigenadvies met het verzoek hiernaar een inspectie uit te voeren.
Indien gewenst kunnen wij u daarbij ondersteunen.

Hoogachtend,

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze



Ing. A.M.L. van Rooij
Hoger Veiligheidskundige

PRODUCTIEOVERZICHT

1. Brief d.d. 12 december 2013 van de Vrije Basisschool Sint-Martinus aan alle ouders (**1 blz.**);
2. Toelatingsakte (hernieuwing) van 14/11/2011 van De Minister van Leefmilieu van de biocide Tanalith E (3492) met toelatingsnummer: 5801B (**5 blz.**);
3. Toelatingsakte (verlenging) van 27/02/2013 van De Minister van Leefmilieu van de biocide Tanalith E (3475) met toelatingsnummer: 1711B (**5 blz.**);
4. Getuigschrift d.d. 4 december 1992 van de Katholieke Industriële Hogeschool Oost-Vlaanderen te Gent verleent aan VAN ROOIJ Adrianus M.L. (**1 blz.**);
5. Besluit d.d. 7 april 1998 (Nr. ARBO/AIS/9800687) van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (**1 blz.**);



PRODUCTIE 1



Hasselt, 12 december 2013.

Beste ouders

Naar aanleiding van een grote bezorgdheid van een ouder in verband met de veiligheid van de geïmpregneerde picknicktafels die zich op de speelplaats bevinden, wil de school, het schoolbestuur en de oudervereniging die de tafels aankocht, u graag geruststellen.

Er werd door ons navraag gedaan over de gebruikte materialen bij de leverancier van de tafels, bij de Provincie Limburg en bij de FOD Volksgezondheid. Uit de rapporten blijkt dat tafels voldoen aan de geldende wetgeving, zodat de veiligheid en de gezondheid van de kinderen op geen enkel moment in gevaar is.

De picknicktafels kunnen dan ook zonder enig probleem verder gebruikt worden.

Wij hielden eraan u hierover te informeren.

Met vriendelijke groeten

Anne Dehasque

Directeur

Petra Theysmans

Isabella Piquet

Voorzitters oudervereniging

Jan Koninckx

Voorzitter schoolbestuur

PRODUCTIE 2



TOELATINGSAKTE
Hernieuwing

Gelet op de aanvraag ingediend op: 14/11/2011

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Tanalith E (3492) is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en gebruiken van biociden zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating is geldig tot: 01/02/2014, datum van inschrijving van de laatste werkzame stof voor productsoort 8 in bijlage I van de biociderichtlijn 98/8/EG. Een Europese aanvraag moet vóór deze datum worden ingediend.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

ARCH TIMBER PROTECTION N.V.

KBO nummer: 0413.855.349

Louizalaan 149/24

BE 1050 BRUSSEL

Telefoonnummer: 02/649.37.34 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Tanalith E (3492)
- Toelatingsnummer: 5801B
- Doel waarvoor het product bestemd is: fungicide, insecticide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Vloeistof te verdunnen met water
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :



Koper(II)carbonaat (CAS 12069-69-1): 266 gr/l
Boorzuur (CAS 10043-35-3): 59 gr/l
Tebuconazool (CAS 107534-96-3): 3 gr/l
Propiconazool (CAS 60207-90-1): 3 gr/l

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 8 Uitsluitend toegelaten voor het gebruik als preventief houtbeschermingsmiddel tegen schimmels en insecten mits de toepassing van het behandelde hout niet bedoeld is voor direct contact met levensmiddelen en diervoeder

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving	Pictogram
N	Milieugevaarlijk	
Xn	Schadelijk	

Code	Omschrijving
R41	Gevaar voor ernstig oogletsel
R50/53	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R22	Schadelijk bij opname door de mond

- o Voor Professioneel gebruik :

Code	Omschrijving
S26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoe-len en deskundig medisch advies inwinnen
S61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart
S36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht
S24/25	Aanraking met de ogen en de huid vermijden
S13	Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder
S60	Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
	Bevat propiconazole en polyethyleenamine. Kan een allergische reactie veroorzaken.



§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:
 - o Voor professioneel gebruik:

Uitsluitend toegelaten voor gebruik door houtverduurzamingsstations voor het verduurzamen van hout door middel van vacuüm-/drukimpregnering. Wanneer de temperatuur van de gebruiksooplossing beneden de 5°C daalt dient het impregneren gestaakt te worden.

De concentratie van de werkvloeistof kan variëren van 2-8%. De controle van de concentratie van de gebruiksooplossing dient te geschieden met een geijkte aerometer. Geïmpregneerd hout na impregneren versneld fixeren of 48 uur onder dak opslaan. De gebruiksooplossing dient gemaakt te worden door het middel onder voortdurende roeren aan water toe te voegen. Maak bij het doseren gebruik van kunststof of roestvast stalen apparatuur.

Na ledigen van de verpakking deze omspoelen met water en het spoelwater gebruiken voor het bereiden van gebruiksooplossing. De gebruikte emballage blijft eigendom van Hickson Garantor en wordt teruggenomen.

Retentie:

De gemiddelde opname van het houtverduurzamingsmiddel per m³ hout dient te zijn:

Risicoklasse	Gebruikssituatie hout	Minimale charge retentie	Spinthout
1	bovengronds en onder dak (droog)	1,75 kg product*	3,5
2	bovengronds en onder dak (risico op bevochtiging)	2,5 kg product*	5,0
3	bovengronds en niet onder dak	3,5 kg product*	7,0
4	in contact met grond en/of zoetwater	6,5 kg product*	13,0

* Bij hout met afmetingen groter dan 4 cm kan een 25% lagere retentie worden aangehouden

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatinghouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopschijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van 67§1 van het KB van 23/5/2003 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig art. 10 van het voornoemde KB van



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu

14/1/2004 betaald wordt.

- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 44 van het KB van 22/05/2003 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).

§5. Indeling van het product:

klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers en gebruik voorbehouden aan erkende en professionele gebruikers.

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving
N	Milieugevaarlijk
Xn	Schadelijk

§6. Score (p) van het product: Overeenkomstig de bepalingen in art. 10, §§1 en 2 van het KB van 14/1/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, zoals gewijzigd door het KB van 10 mei 2006, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 4,0

Brussel,

Toegelaten op 21/12/2001
Overgedragen op 27/01/2003
Gewijzigd op 10/01/2006
Verlengd op 21/05/2010
Hernieuwing op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Directeur Generaal

R. Moreau



PRODUCTIE 3



TOELATINGSAKTE
Verlenging

Gelet op de aanvraag ingediend op: 27/02/2013

Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden:

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Tanalith E3475 is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating is geldig tot 31/01/2014, de datum van opname van de laatste werkzame stof Koper(II)carbonaat-koper(II)hydroxide (1:1) (CAS 12069-69-1) voor het producttype 8 in bijlage I van de biociderichtlijn 98/8/EG. Een Europese aanvraag moet binnen de kortste mogelijke termijn ingediend worden.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

ARCH TIMBER PROTECTION N.V.
KBO nummer: 0413.855.349
Louizalaan 149/24
BE 1050 BRUSSEL
Telefoonnummer: 02/649.37.34 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Tanalith E3475
- Toelatingsnummer: 1711B



- Doel waarvoor het product bestemd is:

- o fungicide
- o insecticide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:

- o SL - met water mengbaar concentraat

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

Tebuconazool (CAS 107534-96-3): 0.18 %
Propiconazool (CAS 60207-90-1): 0.18 %
Koper(II)carbonaat-koper(II)hydroxide (1:1) (CAS 12069-69-1): 16.4 %



- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

8 Houtconserveringsmiddelen

Uitsluitend voor gebruik als preventief houtbeschermingsmiddel tegen schimmels en insecten mits de toepassing van het behandelde hout niet bedoeld is voor direct contact met levensmiddelen en diervoeder. Professioneel gebruik, uitsluitend voor gebruik in houtverduurzamingsstations.

- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 30 maand(en))

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving	Pictogram
N	Milieugevaarlijk	
Xn	Schadelijk	



Code	Omschrijving
R50/53	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R37/38	Irriterend voor ademhalingswegen en de huid
R20/22	Schadelijk bij inademing en opname door de mond
R41	Gevaar voor ernstig oogletsel

- o Voor Professioneel gebruik :

Code	Omschrijving	Specificatie
S26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoe-len en deskundig medisch advies inwinnen	-
S57	Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen	-
S36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht	-
S24/25	Aanraking met de ogen en de huid vermijden	-
S46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen	-

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:

- o Voor professioneel gebruik:

Uitsluitend voor gebruik door houtverduurzamingsstations voor het verduurzamen van hout door middel van vacuüm-/drukimpregnering. Wanneer de temperatuur van de gebruiksooplossing beneden 5°C daalt dient het impregneren gestaakt te worden. De concentratie van de gebruiksooplossing dient te zijn: 2-6%. Na het ledigen van de verpakking deze omspoelen met water en het spoelwater gebruiken voor het bereiden van de gebruiksooplossing. De gebruikte emballage blijft eigendom van Arch Timber Protection NV. en wordt teruggenomen. Geïmpregneerd hout na impregneren versneld fixeren of 48 uren onder dak opslaan. Retenties: Gebruiksklasse 2 (hout bovengronds en onder dak): 8,9 kg product/m³ spinhout Gebruiksklasse 3 (hout bovengronds en niet onder dak): 8,9 kg product/m³ spinhout Gebruiksklasse 4.1 (hout in contact met grond): 16,9 kg product/m³ spinhout Gebruiksklasse 4.2 (hout in contact met zoetwater): 20,0 kg product/m³ spinhout Het geïmpregneerde hout dient direct na de behandeling minimaal 48 uren onder dak te worden opgeslagen of op een verharde bodem, om emissies naar het milieu te voorkomen.

- Gevalideerde doelorganismen

- o schimmels
- o houtaantastende insecten



§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopscijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van 67§1 van het KB van 23/5/2003 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig art. 7 van het voornoemde KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 44 van het KB van 22/05/2003 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).
- Het behandelde hout dient na de behandeling onder een afdak of op een verharde bodem opgeslagen te worden en dit om directe emissies naar het milieu te voorkomen.

§5. Indeling van het product:

klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers en gebruik voorbehouden aan erkende en professionele gebruikers.

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving
N	Milieugevaarlijk
Xn	Schadelijk

§6. Score (p) van het product: Overeenkomstig de bepalingen in art. 7, §§1 en 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 4,0

Brussel,

Nieuwe toelating op 16/03/2011

Verlenging op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU

Diensthoud cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
H. Vanhoutte



PRODUCTIE 4



KATHOLIEKE INDUSTRIËLE HOGESCHOOL OOST-VLAANDEREN

Gebroeders Desmetstraat 1, 9000 Gent

Getuigschrift

De examencommissie belast met het afnemen van de examens tot het bekomen van het getuigschrift van de aanvullende vorming, opgelegd aan de diensthoofden voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen;

gelet op het Ministerieel Besluit van 17 oktober 1989 houdende erkenning van deze cursus;

aangezien *VAN ROOIJ Adrianus M.L.*, geboren te *Olland (St.-Oedenrode, NI)* op *10.03.1953* voldoet aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden bepaald bij Koninklijk Besluit van 10 augustus 1978 en aanvullende Besluiten,

verklaart dat hij regelmatig de cursussen heeft gevolgd en geslaagd is in het examen over de vakken vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 10 augustus 1978, artikel 3, paragraaf 1, 2, 3;

verklaart dat zijn werk over "*Geïntegreerd voorkoningsbeleid op het gebied van stralingsveiligheid, veiligheid en milieu binnen Philips Medical Systems Nederland, Best*" werd aanvaard en verleent aan *VAN ROOIJ Adrianus M.L.* het getuigschrift van de cursus Veiligheidskunde van niveau I.


Gegeven te Gent op 4 december 1993

De Bezit(s)ter,

De Leden,

De Voorzitter,

PRODUCTIE 5



Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid

Directie Arbeidsomstandigheden
Nr. ARBO/AIS/9800687
EG-verklaring

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Regeling EG-verklaring deskundige in de Arbodienst;
Gelezen het verzoekschrift van 1 december 1997 van de heer A.M.L. Van Rooij,
geboren 10 maart 1953 te Olland (St.-Oedenrode, NL);

BESLUIT

Het getuigschrift van de cursus Veiligheidskunde niveau I, afgegeven 4 december 1993 door de Katholieke Industriële Hogeschool Oost-Vlaanderen aan Adrianus Marius Lambertus van Rooij, geboren 10 maart 1953 te Olland (St.-Oedenrode) gelijk te stellen aan de getuigschriften bedoeld in artikel 2, eerste lid onderdeel a, van de Regeling deskundigheidseisen Arbodiensten.

's-Gravenhage, 7 april 1998

De Staatssecretaris voornoemd,
namens deze,
de directeur Arbeidsomstandigheden,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Laterveer', written over a horizontal line.

(drs. R. Laterveer)

Tegen dit besluit kan een ieder wiens belang rechtstreeks bij de beschikking is betrokken bezwaar maken door binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking is verzonden een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Postbus 90801, 2509 LV 's-Gravenhage. Deze beschikking of een kopie daarvan, moet bij het bezwaarschrift worden overlegd.